

1995年6月21日

車椅子移送車「アクティ アルマス」を新発売

本田技研工業(株)は、取り回し性/経済性に優れた軽自動車のアクティバンをベースに、車椅子ごと簡単に車内に乗り入れできる電動油圧式リフターをテールゲート部に装備し専用設計のハイルーフボディとした、車椅子移送車「アクティ アルマス」を、6月22日より、全国のプリモ店から発売する。

身障者や高齢者などの、車椅子利用者のための送迎用に使われるリフター装備車のニーズが高まりつつある。しかし、現状は2ℓクラスの車両が中心であり、車体サイズ、価格とも個人での購入はためらわれ、施設、地方自治体等の法人所有が大半となっている。

「アクティ・アルマス」は、次第に増加する身障者、高齢者など車椅子移送のパーソナルユースに因るため、一般家庭でも購入し得る廉価な普及版として、軽バンをベースに開発した。

○「アクティ アルマス」の主な特長

- 居住性を高める専用設計のハイルーフとし車内高1,305mmを確保するなど、軽自動車枠いっぱいのフルサイズボディを採用。明るく広い視界を得るルーフサイドウィンドーを左右に設定するなど快適性にも配慮。
- 簡単操作の専用リモコン式電動油圧式リフターを採用。最大150kgの昇降能力と、軽クラストップレベルの幅広いプラットフォームにより楽な乗降性を実現。
- ELR方式で簡単操作の車椅子専用シートベルトを採用。
- 昇降時の安心のため、リフターの左右にアシストグリップを装備。
- 乗車位置での姿勢保持に、車椅子スペースの左右にグラブレールを採用。
- 様々なタイプの車椅子固定用にサイズ調整可能なタイダウンベルトを採用。さらにタイダウンベルトや小物類の収容に最適なサイドポケットを車椅子収容スペースの右側面に設置。



アクティ アルマス

●販売計画台数（国内・年間）

受注生産

●「アクティ アルマス」主要諸元

タイプ	SDX 2WD	SDXリアルタイム4WD		
車名・型式	ホンダ・V-HH3改	ホンダ・V-HH4改		
寸法・重量	全長(m)	3,295		
	全幅(m)〈開口部〉	1,395		
	全高(m)	1,980	1,990	
	ホイールベース(m)	1,900		
	トレッド(m)	前	1,200	1,205
		後	1,215	
	車両重量(kg)	920	970	
	乗車定員(名)	3		
エンジン	エンジン型式	E07A		
	エンジン種類	水冷直列3気筒横置		
	総排気量(cm ³)	656		
	燃料供給装置形式	キャブレター式		
	燃料タンク容量(ℓ)	37		
性能	最大出力(PS/rpm)	38/5,300		
	最大トルク(kgm/rpm)	5.5/4,500		
	最小回転半径(m)	3.8		
主要装備	昇降装置	電動油圧リフト(最大150kg)		
	プラットフォーム(幅×長さ/mm)	845×910		
	リフターアシストグリップ	両サイドアシストグリップ		
	車椅子固定装置	1組(2ヶ)		
	車椅子シートベルト	2点式(ELR)		
	車椅子グラブレール	両サイドグラブレール		

●希望小売価格（消費税含まず）

単位：千円

タイプ	東京	名古屋	大阪	福岡	仙台	札幌
SDX 2WD・5MT	1,802	1,798	1,800	1,814	1,812	1,826
SDX 4WD・5MT	1,913	1,909	1,911	1,925	1,923	1,937

注1 オートマチック車はSDX 2WDに64千円高で用意。

2 エアコンディショナー付は132千円高。

※ アルマス ALMAS

スペイン語の「心=ALMA」からアレンジした造語。
ホンダとして心を込めて開発。

アクティアルマスとミニキャブバン車椅子仕様の主要装備

1995. 6. 8.
ホンダ特装株式会社

<本機部分>		アクティバン・SDX	ミニキャブバン・ハイルーフ・CD
安全装備	フロントワイパー (間欠付) 熱線式リアウインドウデフォグ&リアワイパー フロントディスクブレーキ フロント3点式ELR シートベルト警告灯	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
インパネ まわり	電子チューナー式AMラジオ シガライター フルエアミックスヒーター	○ ○ ○	○ ○ ○
インテリア	サンバイザー (両席) ドアポケット (運転席) フロントシートクライミング (両席) 乗降グリップ (運転席) グラブレール (助手席) シート地	○ ○ ○ ○ ○ ○ 発泡レザー	○ ○ ○ ○ ○ ○ 部分プリントレザー
エクステリア	大型樹脂バンパー 助手席ドアキー ハロゲンヘッドライト	○ ○ ○	○ ○ ○

<身障者用輸送車仕様部分>

昇降装置	電動油圧リフト	電動油圧リフト
プラットフォーム寸法	幅845×長さ910	幅830×長さ1100
リフターアシストグリップ	両サイド標準	○P
車椅子固定装置	1組	1組
車椅子用ヘッドレスト	無し	1組
車椅子シートベルト	1組	1組
車椅子用クラブレール	両サイド	○P・吊革(1本)
添乗員席	無し	○P 1脚(折りたたみ式)